SECUNORM PROFI
UN AGRÉMENT D`UTILISATION INÉDIT.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

SECUNORM PROFI
N° 07252

Taille originale

Manche ergonomique
Pourquoi le SECUNORM PROFI est-il apprécié depuis toujours ? Pour sa prise en main particulièrement agréable et aboutie. Même les coupes exigeantes sont exécutées avec aisance.

Très résistant
L'insert en plastique du SECUNORM PROFI est monté dans le manche en aluminium. Cette assemblage solide prédestine l'outil à des cadences de coupe soutenues et à une très longue durée de vie.

Lame utilisable sur deux côtés
Avant de changer la lame de qualité vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

Sans outil
Vous assimilerez rapidement la procédure de changement de la lame. Il suffit de pousser l'insert plastique et le retirer du manche puis de remplacer la lame usagée par une neuve.

Prise en main sûre
Le SECUNORM PROFI est un outil fiable. Passez simplement un ruban par l'œillet et attachez votre couteau de sécurité à votre poignet ou à votre ceinture.

Le classique. Pour gauchers.
Le SECUNORM PROFI fait partie de ces objets bien nés. Au cours des quatre décennies écoulées depuis son lancement, il n'a nécessité aucune modification notable. Le pionnier d'origine reste la référence aujourd'hui. Forme intemporelle, très robuste et polyvalent. L'ancêtre de tous les couteaux de sécurité certifiés par le TÜV est depuis son origine pourvu d'une rétraction semi-automatique de la lame. Elle a protégé plusieurs générations d'utilisateurs.

Application



Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité
La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

- Sécurité élevée
- Changement de lame sans outil
- Extrêmement résistant à l'abrasion
- Particulièrement ergonomique
- Lame utilisable sur deux côtés
- Débord de lame
- Profondeur de coupe
- Pour gauchers
- Œillet de fixation
- Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées

- Carton : jusqu'à 3 cannelures
- Film étirable, thermo rétractable
- Cerclage plastique
- Adhésif
- Sacs
- Bandes de films et de papiers

Lame montée



N° 5232 0,63 mm, affûtage large

Lame en option

N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face
N° 610 0,63 mm, inoxydable

N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large

N° 56 0,63 mm

N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie

N° 60 0,63 mm

Certificats et distinctions

ERGONOMIQUE.
PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUNORM PROFI

› Pour les fréquences de coupe élevées
› Poignée ergonomique
› Hautement résistant à l'abrasion grâce à l'aluminium
› Rétraction semi-automatique de la lame
› Homologué par le TÜV

DÉTAILS DU PRODUIT

Référence	N° 07252.02
Conditionnement	1 en carton individuel (10 dans le suremballage)
Dimensions en mm	142 x 16 x 31 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	81,6 g
Profondeur de coupe	19,6 mm
Lame de rechange **Conditionnement** **Taille**	N° 5232.70 (10 en distributeur) 53 x 19 x 0,63 mm
Certificat	Certificat GS N° S 60108554

Accessoires	
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	N° 9920
FOURREAU	N° 9842
CONTENEUR	N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	N° 9845
SAFEBOX	N° 108000
U DE SÉCURITÉ	N° 9800

CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.fr

D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.

De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.

Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au +49 212 73870-0

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

11.2018 | Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.