



## Modèle N° S32WHT

Cadenas de consignation Zenex™ thermoplastique diélectrique blanc, 35 mm de large avec anse en nylon de 38 mm, système sans retenue de clé

### Utilisation recommandée :



Consignation  
électrique



Consignation  
Signalisation

## Présentation et caractéristiques

## Caractéristiques du produit

- Cadenas de consignation en thermoplastique diélectrique S32
- Solution recommandée pour des environnements sensibles où une anse en plastique de 4,76 mm est exigée
- Anse en nylon diélectrique non-conducteur, non-magnétique et anti-étincelles
- Corps en thermoplastique de 35 mm de largeur et de 48 mm de hauteur avec anse de 38 mm de hauteur
- La conception brevetée est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ».
- Système sans retenue de clé : le cadenas peut rester déverrouillé et être verrouillé à l'aide d'un loquet si besoin.
- Résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV
- Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais. Ces étiquettes d'identification sont également proposées en 14 langues.
- S142 Étiquette d'identification photo disponible pour la reconnaissance immédiate de l'utilisateur
- Cylindre à 6 goupilles à clés différentes avec plus de 40 000 combinaisons de clés

## Homologations




## Détails du produit

Le cadenas de consignation à loquet en thermoplastique Master Lock n° S32WHT Global Zenex™ présente un corps en thermoplastique blanc de 35 mm de large, de 38 mm de hauteur, 4,76 mm de diamètre et une anse en acier inoxydable 316 de qualité marine pour une meilleure résistance à la corrosion. Corps en thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Conçu spécialement pour les applications de consignation/signalisation, haute sécurité, réservé pour un cylindre de sécurité à 6 goupilles est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ». Des étiquettes de cadenas inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.



Spécificités du produit

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Référence            | S32WHT                                            |
| Largeur du corps     | 35 mm                                             |
| Dimensions de l'anse | A : 4,76 mm ; B : 38 mm ; C : 16 mm               |
| Couleur              | Blanc                                             |
| Description          | À clés différentes, Emballage commercial en boîte |
| Quantité par boîte   | 6                                                 |
| Quantité par carton  | 36                                                |



Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204  
www.masterlock.eu