

# SWIFT

## SIMPLICITÉ & STYLE

Conçue pour répondre aux besoins essentiels de sécurité, SWIFT est une lunette de protection économique qui allie design, confort et durabilité. Dotée du traitement anti-rayures et anti-buée PLATINUM Lite, SWIFT garantit une clarté optimale en toute situation. Sa monture, parfaitement équilibrée, offre un confort quotidien, tandis que ses branches flexibles, profilées, et texturées assurent une protection latérale, un ajustement et un maintien absolu. Modèle eco-friendly de notre gamme Go Green, SWIFT est fabriqué à partir de 31% de polycarbonate recyclé et est entièrement recyclable grâce à sa conception monomatériau sans pièces métalliques. Optez pour la version disponible en Eco-Pack pour plus de durabilité.

27 G

- + CLARTÉ OPTIMALE AVEC LE TRAITEMENT PLATINUM LITE : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- + BRANCHES FINES ET FLEXIBLES POUR UN MAINTIEN ET UN CONFORT ABSOLU
- + MODÈLE RECYCLABLE MONOMATIÈRE EN POLYCARBONATE RECYCLÉ (31%)
- + DISPONIBLE EN ECO-PACK POUR PLUS DE DURABILITÉ



### TECHNOLOGIES

CSP  
PLATINUM LITE

### VERSIONS



SWIFTN10E



SWIFTN11E 



SWIFTN20E



SWIFTN21E 

**bolle**  
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK  
**GO GREEN**

SWIFT						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small>	TRAITEMENT	NORME
☑	INCOLORE	SWIFTN10E	UL1.2 CT 1 CE	16321 UL1.2 CT 1-M CE	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
*	FUMÉ	SWIFTN20E	GL3 CT 1 CE	16321 GL3 CT 1-M CE	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE:	BOITE:	CARTON:
Taille: 29.5 x 12 x 6 mm	Taille: 27.5x18x9 cm Poids: 0.525 kg	Taille: 58 x 30 cm Poids: 7 kg
3660740019723	3660740119720 -10 pcs	3660740219727 -120 pcs
3660740019754	3660740119751 -10 pcs	3660740219758 -120 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

SWIFT						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small>	TRAITEMENT	NORME
☑	INCOLORE	SWIFTN11E	UL1.2 CT 1 CE	16321 UL1.2 CT 1-M CE	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
*	FUMÉ	SWIFTN21E	GL3 CT 1 CE	16321 GL3 CT 1-M CE	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

ECO-PACKAGING		
	ECO-PACKAGING:	CARTON:
-	Taille: 56 x 18 x 9 cm	Taille: 76 x 58 x 30 cm Poids: 13 kg
-	3660740021627 -20 pcs	3660740221621 -12 pcs
-	3660740021634 -20 pcs	3660740221638 -12 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES	
OCULAIRE	- 2.1 MM
BASE	9 - TRÈS GALBÉE
MONTURE	POLYCARBONATE RECYCLE - SANS MONTURE
MOUSSE	
TRESSE	
OPTIONS	

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:

OU SCANNEZ:

31%

DU PRODUIT EST RECYCLÉ.

ECO-PACKAGING

- 0% PLASTIQUE
- 100% RECYCLABLE
- 30% DÉCHETS
- ENCRE VÉGÉTALE



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 09-19-2024

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098



EMBALLAGE

ECO-POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)

Réduction de **9%** des émissions de CO<sub>2</sub>\*



100% RECYCLÉ

100% RECYCLABLE

ECO-PACK



Réduction de **28%** des émissions de CO<sub>2</sub>\*

0% DE PLASTIQUE

100% RECYCLÉ

-30% DE DÉCHETS

ENCRE VÉGÉTALE

Nous sommes fiers de fournir un emballage 100% recyclable composé de carton et de papier de soie recyclés. Nous avons également pris la décision d'imprimer nos instructions d'utilisation directement sur le suremballage avec une encre à base végétale. Pas de plastique, moins de déchets.

PRODUIT



**31%**

DE CETTE LUNETTE EST RECYCLÉE



**100%**

D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION

**0.177** kgCO<sub>2</sub>e D'ÉMISSIONS  
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

**70%** DE RÉDUCTION DE CO<sub>2</sub>  
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS	SWIFTN10E	SWIFTN20E	SWIFTN11E	SWIFTN21E
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	RECYCLÉ POLYCARBONATE	RECYCLÉ POLYCARBONATE	RECYCLÉ POLYCARBONATE	RECYCLÉ POLYCARBONATE
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	RECYCLÉ POLYCARBONATE	RECYCLÉ POLYCARBONATE	RECYCLÉ POLYCARBONATE	RECYCLÉ POLYCARBONATE
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	31%	31%	31%	31%
Empreinte CO <sub>2</sub>	0,177 kgCO <sub>2</sub> e	0,177 kgCO <sub>2</sub> e	0,163 kgCO <sub>2</sub> e	0,163 kgCO <sub>2</sub> e
Réduction de CO <sub>2</sub> VS le produit standard	70%	70%	72%	72%

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

\*\*8,7% de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard  
\*\*27,8% de réduction grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.