



SHOWA

541

CARACTÉRISTIQUES

- Paume enduite
- Poignet élastiqué
- Finition standard
- Non traité
- Polyéthylène hautes performances (HPPE)
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures et très résistant à l'abrasion
- Protège la main des huiles et des abrasions, en restant élastique et respirant
- Dos de main aéré pour une transpiration réduite
- Risques d'allergies minimisés
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Couleur peu salissante

INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Ports et aéroports



Automobile



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique



Métallurgie



Emballage



Industrie ferroviaire

APPLICATIONS IDÉALES

- Mise en bouteille
- Mise en conserve
- Assemblage de composants
- Produits blancs
- Industrie minière
- Construction
- Maintenance électrique
- Utilisation d'équipement lourd
- Supervision
- Utilisation des outils



MATERIAU

- HPPE
- Tricot sans couture

ENDUCTION

Polyuréthane



NORMES









SHOWA

541



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 20 Polybags par carton
- 200 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL





VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

DURACoil 546



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

542



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
S-TEX 541



MATERIAU
Polyester
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

