



FILTER TECHNOLOGY

**elipse**

Conçu pour  
épouser le  
contour de  
votre visage



[www.gvs.com](http://www.gvs.com)

# PROTECTIONS RESPIRATOIRES CLASSE - P3

Avec filtres de recharge pour poussières, fumées et vapeurs



130 g!

## ●●● DESCRIPTION

Modèle compact, léger et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et offre un large champs de vision sans interférer avec d'autres protections visuelles ou auditives que l'utilisateur choisit de porter. Large valve anti-retour au centre qui permet de réduire au maximum la résistance respiratoire de l'utilisateur ainsi que la production de buée à l'intérieur du masque. Bande de fixation légère et anti-glissement qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation sûre, même en cas de forte humidité. ELIPSE® est disponible en 2 tailles pour s'adapter aux différents visages.

## ●●● PROPRIÉTÉS DE PROTECTION

Efficace contre les poussières et les fumées contenant des substances telles que micro-organismes, marbre, gypse, oxyde de titane, stéatite, laine de roche, bois, détergents, fibres textiles, épices, sel, fourrage, etc...Protège contre les poussières pouvant être à l'origine de pathologies pulmonaires. En particulier, il protège contre les poussières de charbon, silice, coton, minerai de fer, graphite, kaolin, zinc, aluminium. Il protège contre les poussières nocives comme l'amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer et également contre les poussières toxiques comme le manganèse, le plomb et le chrome. Les filtres plissés de recharge P3 ont une efficacité minimum de 99,95%, à 0,3 microns et une résistance respiratoire de 4,2 mbar pour un flux de 47,5 L/min pour chaque filtre. La résistance respiratoire maximum après mise en place est de 7mbar.

## ●●● CHAMPS D'APPLICATION

Exploitations minières, aciéries, fonderies, cimenteries, verreries, industries mécaniques, pharmaceutiques, céramiques, chimiques et textiles. Chantiers navals, production de piles, élimination de déchets toxiques, contenant des fibres d'amiante, assainissement, métaux lourds (plomb, nickel, chrome), manipulation.

## ●●● CERTIFICATIONS

Masque conforme à la norme EN140: 1998  
Filtres conformes à la norme BS EN143: 2000/A1 P3 (R D)  
Masques et filtres certifiés CE.

## ●●● TYPE DE FILTRE / CLASSE

HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 (R D) \*  
>99.95% [efficacité minimum].  
Disponible avec du charbon actif pour l'élimination de faible concentration de vapeurs organiques / odeurs avec un plus grand confort.

## ●●● MATÉRIAUX

Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques et des filtres sont hypoallergéniques, sans odeur, de qualité Médicale et sans latex ni silicone.

## ●●● ECHELLE DE TEMPÉRATURES

-5°C +55°C

## ●●● DURÉE DE CONSERVATION

5 ans, pour le masque et les filtres.

## CARACTERISTIQUES DU MASQUE ELIPSE

### Dimensions

Masque: 93mm x 128mm x 110mm

Filtre: 12mm x 94mm x 50mm

### Poids

Masque + Filtre: 132 g

Corps du Masque : 97.6 g

Poids du Filtre 17,2g


### Matériaux:

Masque: Corps: TPE (Elastomère thermo-plastique)

Filtres : Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable. Filtres hydrophobes et réutilisables

### Durée de vie:

Les filtres peuvent être utilisés jusqu'au colmatage ou peuvent être changés si l'utilisateur ressent une gêne à l'inspiration. La durée de vie dépend de la concentration du contaminant dans le milieu de travail et le type d'activité. Le niveau de filtration va rester constant et supérieur à 99,95% tout au long de l'utilisation. Le masque est réutilisable et la durée de vie dépend du stockage et de l'entretien. Tous les masques sont fournis avec un sac étanche pour le stockage, mais il est également conseillé d'utiliser la sacoche de transport ci-dessous.



Modèle	Descriptif	Référence	Emballage
	Elipse Demi Masque complet avec filtres P3	SPR299 (S/M) SPR501 (M/L)	10 pcs. par boîte
	P3 paires de Filtres de remplacement	SPR316	10 sachets de 1 paire par boîte
	Elipse Demi Masque complet avec P3 filtres nuisances odeurs	SPR337 (S/M) SPR502 (M/L)	10 pcs. Par boîte
	Elipse P3 nuisances odeurs paires de Filtres de remplacement	SPR336	10 sachets de 1 paire par boîte
	Sacoche masque Elipse (attache ceinture)	SPM001	10 sachets par boîte
	Adaptateur TSI Porta-count pour test d'étanchéité	SPM414	10 sachets par boîte

