SHOWA 6112PF

Le gant polyvalent et biodégradable à usage unique 6112PF allie sensibilité et dextérité. Le nitrile de 4 mm/0,10 mm d'épaisseur est imperméable et offre un confort extrême an cas de port prolongé. Approuvés pour la manipulation des aliments, ces gants sont idéaux pour la préparation des repas l'utilisation en laboratoire et les travaux généraux de réparation ou d'entretien. Grâce à la Eco Best Technology ® de SHOWA, les 6112PF sont totalement écologiques, les tests en laboratoire indiquant une décomposition à 82 % en 386 jours à peine.

BÉNÉFICES

- Biodégradable
- S’adapte à la forme de la main
- Usage unique
- Pürüzsüz tutuş yüzeyi
- Sans latex
- Résiste à l’eau

INDUSTRIES

- Industrie Automobile
- Construction
- Gants Conformes Aux Normes Alimentaires
- Exploitation Minière
- Industrie Pharmaceutique

CARACTÉRISTIQUES

- Eco Best Technology® (EBT)
- Ergonomique
- Léger
- Non soutenu
- Sans poudre

RISQUE

- Risques Chimiques

CONTACTEZ-NOUS
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 6112PF

NORMES ET CERTIFICATS

Cat III

2777

EN ISO 374-1:2016/Type B

KPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

TACHES ET APPLICATIONS

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger de pièceshuileuses
- Mécanique et ingénierie
- Préparation de revêtements
- Plomberie
- Sablage
- Emballage et manutentiond'aliments
- Préparation et service de repas
- Produits céréaliers, de minoterie etamylacés
- Production d’aliments pour animaux de compagnie
- Traitement de la volaille, de la viande et des fruits de mer
- Lavage et nettoyage
- Services publics
- Produits pharmaceutiques et API

EMBALLAGE

- Distributeurs par caisse: 10
- Gants par distributeur: 100
- Gants par caisse: 1000
- Informations sur l'emballage - taille XXL: 90 gloves per dispenser

EPAISSEUR

0.10 mm

LONGUEUR

240 mm

REVÊTEMENT

- Nitrile

TAILLES

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

COULEUR

- Noir

MATÉRIAU

- Single use

TECHNOLOGIE

- Eco Best

CONTACTEZ-NOUS
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 6112PF

MODE D’EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N’utilisez pas de gants présentant dessignes d’usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure dugant à l’eau. Jetez les gants usagés conformément auxréglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risqued’emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’il juge nécessaires.

CONTACTEZ-NOUS
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved