

# 97011

Protection des travailleurs contre les éléments





# Protection des travailleurs contre les éléments.

- Support en deux couches préservant les mains du froid tout en laissant l'air circuler. Enduction nitrile 3/4 protégeant contre les effets directs du vent, des liquides et du froid.
- Finition sablée en nitrile permettant une préhension sûre dans diverses applications.
- Doublure douce en éponge acrylique et enduction nitrile offrant confort et dextérité. Forme ergonomique assurant un ajustement parfait et réduisant la fatigue des mains.
- Visibilité renforcée en cas de faible éclairage grâce à l'enduction noire offrant un contraste avec le support orange vif.



#### **Secteurs industriels**

- Industrie chimique
- Construction

#### **Applications**

- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Entreposage frigorifique
- Construction
- Maintenance/Entretien





# 97011

## Protection des travailleurs contre les éléments

## Principales caractéristiques

Support brossé acrylique double épaisseur permettant de garder les mains au chaud en cas de froid extrême, tout en les protégeant contre les coupures et l'abrasion

Performances validées à -20 °C

Double enduction 

⊠ en nitrile avec finition sablée, pour une manipulation sûre en milieu humide, huileux et sec, ce qui permet d'éviter les glissements et les blessures consécutives Confort supérieur tout au long de la journée, d'où une réduction de la fatigue des mains

Matière plus respirante que le cuir permettant d'évacuer la transpiration, pour un port confortable

Renforce la sécurité des travailleurs lorsqu'une bonne visibilité est essentielle, même en conditions de faible éclairage

#### Normes de performance & Conformité réglementaire

### Conformité REACH













#### **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 97-011	3⁄4 Coated, Nitrile, Acrylique, Polyester, Poignet tricot	10	8, 9, 10, 11	240-275 mm; 9.64- 10.82	Noir	6 paires par boîte; 12 boîtes dans un carton

#### Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32(0)25287400 F:+32(0)25287401

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II Q/001 Forre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T:+52 442 248 1544 / 248 3133

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Ansell Canada Inc. 105. rue Lauder Cowansville (Québec) Q7001 Torre II. J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Australie

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T:+611800 337 041
F:+611800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking ® 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionn par un utilisateur avec une application spécifique.

