

## 11-738

Protection robuste, confort naturel







## Protection robuste et renforts stratégiques

- Polyuréthane à base aqueuse pour un confort et une dextérité améliorés - Formulation sans solvant - - Certification OekoTex 100
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology pour une protection extrême contre les coupures
- Technologie Fortix prolongeant la durée de vie du gant et offrant une durabilité jusqu'à 4 fois plus élevée au niveau de la zone pouce/index par rapport à un gant standard sans renfort pouce/index



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

#### **Applications**

- Manipulation d'objets tranchants, pré-assemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses et tâches d'entretien/maintenance
- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de tôles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées





# 11-738 Protection robuste, confort naturel

#### Principales propriétés

- Combinaison unique de fils INTERCEPT Technology<sup>®</sup>, nylon, Lycra<sup>®</sup>, et de fibre de verre
- Fibres ultra-solides garantissant une résistance extrême à la coupure et aux ébarbures
- Renfort entre le pouce et l'index pour une protection renforcée et une durée d'utilisation prolongée
- Certification Oeko-Tex<sup>®</sup> 100
- Sans silicone

#### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

• Dibutyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

#### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH













#### **Technologies**







#### **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-738	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane à base aqueuse et nitrile Matériau du support: Fibre de verre, PEHP, Polyester, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	13		225-275 mm; 8.85-10.82 inches	Noir	• 12 paires / sac, 12 sacs / carton

#### Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133 Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1800 800 0444
F: +1800 800 0445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél.: 1800 363 8340 F: +1800 267 3551 Australie

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T:+61 1800 337 041
F:+61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+ 603 8310 6688 F:+603 8310 6699





